

NM 100 GULV




**SLIDSTYRKE OG
FLEKSIBILITET
I 20 ÅR**



- * FUGEFRÍ OVERFLADE
- * EKSTREM SLIDSTYRKE
- * TRYKFORDELLENDE
- * 100% TÆT
- * KEMIKALIERESISTENT
- * INGEN EFTERBEHANDLING
- * RENGØRINGSVENLIG

NM 100 Gulv fra Rockidan er en fugefri gulvbelægning til hårdt belastede arealer i alle dele af industrien. Den 3-5 mm tykke belægning har klinkens slidstyrke og kemikalieresistens.

Dermed beskyttes underlaget mod store mekaniske og kemiske påvirkninger. Den rengøringsvenlige belægning er 100% væsketæt i hele lagtykkelsen og kræver ingen efterbehandling i form af topforsegling eller lignende.



- * SEJELASTISK STRUKTUR
- * HOMOGEN OPBYGNING
- * STØDABSORBERENDE
- * OPTAGER VIBRATIONER
- * STØJDÆMPENDE
- * ÆLDNINGSBESTANDIG

Anvendes på overflader af beton og metal samt ved renovering af klinkegulve i

- * PRODUKTIONSLOKALER
- * MONTAGEHALLER
- * LAGERAREALER
- * KØREGANGE
- * LÆSSERAMPER
- * PARKERINGSDÆK
- * DØRKPLADER

NM 100 Gulv adskiller sig fra andre kunststofbelægninger ved at kvartskornene holder sig flydende i hele lagtykkelsen. Dette giver sammen med epoxy'ens sammensætning en sejelastisk struktur, der absorberer stød og tryk, som derfor ikke forplanter sig ned i underlaget.

Bevægelser og vibrationer optages, hvilket nedsætter muligheden for revnedannelser ved maskinfundamenter, på trafikerede arealer m.v. Desuden reduceres det generelle støjniveau. Belægningen er udviklet, så den bevarer sin elasticitet uden at forsprødes med alderen.

GULVET ER VIRKSOMHEDENS ANSIGT

Virksomheden BASF Vitaminer A/S i Grenaa er en af Danmarks største kemiske virksomheder og en del af en stor verdensomspændende kemikoncern. Virksomheden producerer B₂-vitamin og C-vitamin, som hovedsageligt afsættes til levnedsmiddelindustrien. Kvalitets sikring er naturligvis et nøgleord i denne sammenhæng, og for BASF er bygningernes høje standard lige så afgørende som den højteknologi, der anvendes i produktionsstyringen.

»Gulvene er virksomhedens ansigt udadtil, når vores kunder kommer på besøg«, forklarer vedligeholdschef Hans Jørgen Pedersen fra BASF. »Derfor ville vi heller ikke gå på kompromis, da de gamle klinke- og betongulve ikke længere stod distancen i 1986«.



DØGNET RUNDT 360 DAGE OM ÅRET

Produktionen på BASF er i gang døgnet rundt, 360 dage om året. Produktionsstop i utide ville betyde milliontab for virksomheden, og derfor skal gulvbelægningen kunne tåle den konstante og hårde belastning fra kemikalier, kørsel og maskinvibrationer.

Belægningen anvendes overalt på virksomheden på underlag af beton samt på de dørkplader, der udgør mange af etageadskillelserne i det store bygningskompleks.

KRAVENE TIL LEVETID OPFYLDES

»Alle gulve efterses med jævne mellemrum for eventuelle fejl og mangler, som vi udbedrer i løbet af de 5 dage, hvor virksomheden hvert år indstiller produktionen planmæssigt«, fortæller Hans Jørgen Pedersen. »I den periode renoverer vi også nogle af de gamle arealer, der endnu mangler ny belægning«.

Denne procedure skal sikre, at virksomhedens belægnings trods det barske miljø altid er intakte og funktionsdygtige. Dermed opnår BASF også den 10 års levetid for gulvbelægningerne, som man i sin tid stillede som krav til NM 100 Gulv fra Rockidan.



KEMISK INDUSTRI



Tætte og resistente gulve

KRAFTVARMEVÆRKER



Fred og ingen fuger

LAGER & TRANSPORT



Minimerer støvproblemer på lagervarer

METALINDUSTRIEN:



Slagfast belægning der tåler slag fra rørender

NM 100 GULV

GRAFISK INDUSTRI



Optager bevægelserne fra trykkerimaskiner

FØDEVAREINDUSTRIEN



Fugefrit, rengøringsvenligt alternativ til klinker

Det skal være trygt at vælge en ny løsning til virksomhedens gulve. NM 100 Gulv fra Rockidan har eksisteret i mange år, og med belægningen følger lang tids erfaring med forarbejde, udlægning og vedligeholdelse af netop denne gulvtype. Masser af referencer samt testresultater fra Teknologisk Institut giver vished for systemets slidstyrke og resistens.

NM 100 Gulv produceres under kvalitetstyring ISO 9003 og fås med specialprimere og reparationsmørtler, som er afprøvet sammen med belægningen, og som lever op til belægningens høje normer for styrke, kvalitet og funktionskrav.

Kontakt Rockidan, hvis De ønsker uddybende tekniske oplysninger, afprøvningsrapporter eller yderligere referencer på NM 100 Gulv.